

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



VR1265-5



VR1265-8

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


НАЗНАЧЕНИЕ.

Инструмент применяется для простого и быстрого выпрямления металлопластиковых труб диаметром от 16 до 32 мм.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Переверните основной корпус устройства (1), приложите к месту крепления двойную вакуумную присоску, установите сверху скобу (3)(А) и закрутите винтами (4) с помощью ключа (5) из комплекта (В). Проделайте аналогично процедуру со второй вакуумной присоской.

Инструмент готов.



ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Перед началом использования закрепите устройство на ровной чистой поверхности. Вакуумная присоска может крепиться к полу или на гладкую поверхность.

Нажмите на черную ручку, чтобы зафиксировать вакуумную присоску, и поднимите после использования инструмента, чтобы убрать его.

Поверните маховик против часовой стрелки, чтобы отрегулировать высоту подвижной прижимной планки.

Отрегулируйте высоту подвижной прижимной планки таким образом, чтобы труба могла быть вставлена в прижимные колеса.

Вставить конец трубы в устройство с любой стороны, так, чтобы он показался с другой стороны на расстоянии, достаточном для надежного захвата.

Подтянуть регулировочный маховик так, чтобы прижимные колеса касались стенки трубы, не деформируя её.

Вытянуть нужное количество метров выпрямленной трубы и отрезать.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте падения и ударов устройства в процессе эксплуатации. Не допускайте никаких повреждений, это может повлиять на работоспособность инструмента.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не используйте неисправное устройство. Перед каждым использованием проверьте общее состояние инструмента. Проверьте отсутствие незатянутых винтов, соосность и крепёж движущихся частей, трещин или повреждений деталей, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию.

После использования очистите наружные поверхности инструмента чистой, сухой ветошью. Для предотвращения возникновения ржавчины - храните инструмент в сухом месте.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТОВЫХ ТРУБ		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.**

Гарантийный срок -1 год (двенадцать месяцев) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:





WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.



VIEIR®