

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ГИДРАНТ

АРТИКУЛ:

VR25-2210

VR25-2515



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Незамерзающие гидранты ViEiR предназначены для использования в зимний период при отрицательных температурах окружающей среды, благодаря подземному подключению к водопроводу на глубине, ниже уровня промерзания грунта и особенностям конструкции, при которых остаток воды после закрытия крана не остаётся в напорной трубе.



Гидранты просты и надежны в эксплуатации, позволяют легко регулировать расход воды с помощью специального рычага, блокирующегося при необходимости навесным замком.

Высота надземной части гидранта определяется пользователем в диапазоне от 0,5 м до 1 м. Высота подземной части зависит от климатической зоны, глубины промерзания, особенностей грунта.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ.

Гидрант имеет специальную конструкцию: длинный шток с запорным клапаном, который находится на глубине под землей ниже точки замерзания. При открытии гидранта на улице, вы воздействуете на вентиль, расположенный на глубине около 2 метров. Это позволяет избежать промерзания самого уязвимого элемента – вентильного крана. Гидрант подключается к напорной водопроводной линии диаметром 3/4 дюйма, а резьба на его выходе имеет размер 3/4 дюйма.

Напорная труба оснащена дренажным клапаном для самостоятельного отвода остатков воды. Поэтому набор воды через гидрант может осуществляться даже при очень низких температурах, так как вода не застаивается в трубе.



Артикул	L, мм	L1, мм
VR25-2210	2210	2082,8
VR25-2515	2515	2387,6

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

3.ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

Перед подключением гидранта трубопровод должен быть очищен от ржавчины, грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, влияющих на работоспособность изделия.

4.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

5.УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г.

№ 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- уплотнительные прокладки и механизмы с естественным износом
- корпус имеющий механические повреждения, полученные в следствие замерзания воды.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Изделие	НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ГИДРАНТ		
Модель		Кол-во	
Торговая организация:			
Дата продажи: _____			

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,
Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок -2 года (двадцать четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя _____

М.П.



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 2 ГОДА
(ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА)
С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.
ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:
по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91
WhatsApp: 8-985-490-77-00
с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

