# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

VIEIR®

ORIGINAL ITALIAN TECHNOLOGY




## РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕСС АППАРАТ ДЛЯ ФИТИНГОВ

## АРТИКУЛ: VER1225

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Уважаемый покупатель!**

Компания изготовитель выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение ручного пресс аппарата для фитингов. Вы приобрели высококачественную продукцию марки **ViEiR**, который при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

**Прочтите инструкцию перед использованием данного продукта.**
**Невыполнение требований инструкции может привести к серьезным травмам.**
Храните данное руководство для ознакомления с предупреждениями и мерами предосторожности по технике безопасности, монтажу, эксплуатации, осмотру, техническому обслуживанию и очистке. Укажите месяц и год покупки. Храните данное руководство и квитанцию в безопасном и сухом месте для дальнейшего использования.

**ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

ДЛЯ РАБОТЫ В БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ С ЭТИМ ИНСТРУМЕНТОМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ И СЛЕДОВАТЬ СОДЕРЖАЩИМСЯ В НЕМ ПРАВИЛАМ.

**Безопасность рабочей зоны**

a. держите рабочую зону чистой и хорошо освещенной. Загроможденное и плохо освещенное рабочее место представляет опасность.

b. не допускайте детей и случайных посторонних людей во время эксплуатации аппарата к рабочему месту, данные факторы заставят Вас отвлекаться, что опасно.

**Личная безопасность**

c. будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, сосредоточьтесь при работе с инструментом. Не используйте аппарат, когда вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с гидравлическими и механическими инструментами может привести к серьезным травмам человека.

d. Используйте защитную амуницию для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Защитная амуниция, такая как респиратор, противоскользящая обувь, каска и защита слуха, используемая в соответствующих условиях работы, снизит количество и тяжесть травм.

e. одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите ваши волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

f. не перегружайте инструмент. Используйте правильно подобранные элементы для вашего аппарата. Правильно подобранный элемент сделает работу проще и безопаснее, а также позволит работать с той скоростью, для которой он был разработан.

g. храните аппарат в недоступном для детей месте и не допускайте к нему лиц, незнакомых с особенностями работы механическим обжимным инструментом. Этот инструмент опасен в руках неподготовленных пользователей.

h. обслуживание пресс аппарата. Проверьте соосность и крепёж движущихся частей, поломки деталей и элементов, а также наличие любых других дефектов, которые могут повлиять на работу механического обжимного пресс аппарата. Если он поврежден, перед использованием необходимо устранить все дефекты. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания инструмента.

i. используйте механический обжимной пресс аппарат, аксессуары, сменные элементы и т. д. в строгом соответствии с настоящими инструкциями и в сфере работ только конкретно для этого вида инструмента. Использование механического обжимного пресс аппарата не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации и к травмам, а также к аннулированию гарантии.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Обслуживание**

Механический обжимной пресс аппарат должен обслуживаться квалифицированным специалистом сервисного центра, использующим только оригинальные запасные части. Это позволит обеспечить длительный срок службы инструмента.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Сохраняйте этикетки и таблички на инструменте, которые содержат важную информацию по технике безопасности. Если они не читаются или отсутствуют, обратитесь к агенту для замены.
2. Этот инструмент не игрушка, храните его в недоступном для детей месте.
3. Не вставляйте пальцы в обойму обжимного инструмента во время работы - можно сильно прищемить пальцы.
4. Не используйте инструмент без вспомогательных вставок.
5. После завершения работы уложите пресс аппарат в кейс для инструмента, а также убедитесь, что все матрицы входят в комплект.
6. Предупреждение! Меры предосторожности и инструкции, описанные в данном руководстве по эксплуатации, не охватывают все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть при работе с инструментом. Оператор должен понимать, что здравый смысл и осторожность являются основными факторами, которыми он должен руководствоваться при работе с инструментом.

## 1. ОПИСАНИЕ ПРЕСС АППАРАТА

Универсальный механический пресс VER 1225 предназначен для соединения аксиальных фитингов с трубой посредством технологии пресс фитингов диаметром до 32мм.


### 1.1 Спецификация:

| | |
|---|---|
| Пресс | 1шт. |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +40°C |
| Упаковка | пластиковый кейс |
| Аксессуары | ножницы -1шт;<br>расширительный инструмент - 1шт;<br>комплект пресс-вкладышей. |


## 2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием данного изделия прочтите весь раздел по технике безопасности в начале данного руководства.


**Принцип работы:**



2.1 Подготовьте трубу, наденьте на нее пресс-гильзу;
обрежьте край трубы ножницами, чтобы грань трубы была ровной.




2.2 Произведите расширение трубы(развальцуйте);
Во время развальцовки проворачивайте трубу, чтобы избежать эллипс ности отверстия, до тех пор пока труба не будет вставлена правильно.



2.3 Вставьте в расширенную трубу фитинг - оставьте расстояние 2 мм от края трубы и бортика фитинга, как показано на рисунке.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



2.4 Потяните за ручку лифта, отрегулируте пространство между картой и выдвижной стойкой.



2.5 Установите вспомогательные блоки в опоры подвижной рамы пресса.



2.6 Установите подготовленный для соединения фитинг в подвижную раму пресса.



2.7 Натяните гильзу на фитинг посредством инструмента, нажимая на рукоятку, пока гильза не упрётся в фитинг.

## 3. МЕТОДЫ ОПРЕСОВКИ ФИТИНГОВ



3.1 Метод опресовки прямых вставок.



3.3 Способ опресовки трехходовых вставок.



3.2 Способ опресовки вставок с внутренней и внешней резьбой.



3.4 Способ опресовки угловых вставок.

## 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поврежденное оборудование может привести к серьезным травмам. Не используйте неисправный аппарат.

4.1 Перед каждым использованием проверьте общее состояние инструмента. Проверьте отсутствие незатянутых винтов, соосность и крепёж движущихся частей, трещин или повреждений деталей, а также любых других неисправностей, которые могут повлиять на безопасную эксплуатацию аппарата.

4.2 После использования очистите наружные поверхности инструмента чистой, сухой ветошью. Для предотвращения возникновения ржавчины - храните инструмент в сухом месте.

4.3 Обслуживание и ремонт инструмента должны осуществляться только квалифицированным специалистом сервисного центра.

## 5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

## 5. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие механического обжимного пресс аппарата VER1225 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## 7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

**Гарантийный талон**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ИЗДЕЛИЕ** | **РУЧНОЙ ПРЕСС АППАРАТ ДЛЯ ФИТИНГОВ** | | |
| **МОДЕЛЬ** | **VER1225** | **№ изделия** | |
| **ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** | | | |
| **ДАТА ПРОДАЖИ** | | | |

**Срок действия гарантии 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи конечному покупателю.**
В этот период производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или заменить устройство, если дефект возник по вине производителя. Ремонт должен проводиться только в авторизованном сервисном центре с предоставленным от владельца полностью заполненным паспортом на изделие. Производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

**Сведения о приемке и упаковке**

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

| | |
|---|---|
| **ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ** | **М.П.** |



# ViEiR®

ORIGINAL ITALIAN TECHNOLOGY